

# Gebrauchs- und Bedienungsanleitung für Sicherheitsdachhaken

---



<b>Artikelnummer:</b>	
80900**	Sicherheitsdachhaken für Dacheindeckung mit Biberziegeln
81000**	Sicherheitsdachhaken für Dacheideckung mit Ziegel oder Pfanne

Stand 11/2018

## **Inhaltsverzeichnis**


1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch
2. Technische Informationen
3. Verpackung/ Entsorgung
4. Gebrauchsdauer

## **Einleitung**

Diese Gebrauchs- und Bedienungsanleitung beschreibt die Montage und Verwendung der BAVARIA Sicherheitsdachhaken. Bitte lesen Sie vor Gebrauch diese Montageanleitung aus Gründen der Sicherheit gut durch und bewahren sie für künftiges Nachlesen für alle Anwender zugänglich auf. Bei Weitergabe der Leiter ist die Gebrauchs- und Bedienungsanleitung mitzugeben.

## 1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Für die Befestigung von Dachdeckerauflegeleitern oder Höhensicherungsgeräten auf geneigten Dachflächen.



## 2. Technische Informationen

Der BAVARIA-Sicherheitsdachhaken entspricht der DIN 517 Form A

Kröpfung: 40 mm

Für die Verwendung auf der Dachfläche, nicht am Ortgang.

Kleinster Sparrenquerschnitt: 60mm x 80mm

Montage: Sicherheitsdachhaken mit den 3 Stück mitgelieferten

Nägeln 6,0 x 80 mm mittig auf der Sparrenoberseite nageln.

## 3. Verpackung/Entsorgung

Die Verpackung ist entsprechend den geltenden Bestimmungen und Gesetzen zu entsorgen. Nach Ende der Gebrauchsfähigkeit muss der Sicherheitsdachhaken entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

## 4. Gebrauchsdauer

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und regelmäßiger Wartung ist die Leiter ein langfristig verwendbares Arbeitsmittel.

Mauderer Alutechnik GmbH

Goßholzer Straße 44

88161 Lindenberg/Allgäu

Telefon: +49 (0) 8381/9204-0

E-Mail: [info@mauderer.de](mailto:info@mauderer.de)

[www.mauderer.de](http://www.mauderer.de)